

***Quartet 11" x 14" Grey
In Out System with 18
Names - 750***

Instruction Manual



Provided by

MyBinding.com
When Image Matters.

Call Us at 1-800-944-4573


Quartet® Message Boards

Installation Instructions

Hook and Loop Hanger Mounting Instructions:

Hook and Loop hangers are included for easy mounting of boards to walls, fabric panel systems or appliances.


TO HANG:



1. Separate hook and loop halves into one soft piece and one hook piece.
2. Peel back off of hook piece and attach to the back of the board in top corners (depending on whether vertical or horizontal).
3. The board is now ready for mounting to fabric partitions. If mounting to walls or appliances, follow Step 4.
4. Press the soft half onto hooked piece (already attached to board). Peel back off to expose adhesive. Position and press onto wall or appliance.

Nail / Screw Mounting Instructions:

Use nails or screws (not included) for mounting Quartet Board to walls.



1. Select location for mounting Quartet Board and mark height on wall. Measure down 1/4" and mark.
2. If Board is to be mounted vertical, mark location 5" apart. If mounting horizontal, mark location 8" apart. (Be sure nail or screw locations are on a level line).
3. Install the nails or screws into the wall until heads are approximately 1/4" from the wall.
4. Attach the Board onto the wall by aligning the hole on the back of the board with the nails or screws on the wall.

For more information and details on the complete line of Quartet products, ask your office products dealer.

MyBinding.com
 5500 NE Moore Court
 Hillsboro, OR 97124
 Toll Free: 1-800-944-4573
 Local: 503-640-5920

Tableaux d'affichage Quartet®

Instructions d'installation Instructions de montage à l'aide des fixations à boucles et à crochets:

Les fixations à boucles et à crochets sont incluses pour faciliter le montage des tableaux sur les murs, sur les cloisons revêtues de tissus ou sur les appareils ménagers.

1. Séparer les demi-pièces de boucles et crochets en une seule pièce bouclée et une seule pièce crochetée.
2. Retirer la pellicule protectrice au dos de la pièce crochetée et la fixer au dos du tableau dans les coins supérieurs (selon l'orientation du tableau, verticale ou horizontale).
3. Le tableau est maintenant prêt à monter sur des cloisons recouvertes de tissus. Pour installer sur des murs ou sur des appareils ménager, suivre l'étape 4.
4. Presser la pièce bouclée sur la pièce crochetée (déjà fixée au tableau). Retirer la pellicule pour exposer l'adhésif. Mettre en position et presser sur le mur ou sur l'appareil ménager.



Instructions de montage à l'aide de clous / vis:

Utilisation de clous ou de vis (non compris) pour fixer le tableau Quartet sur un mur.



1. Choisir l'emplacement d'installation du tableau Quartet et marquer la hauteur sur le mur. Faire une marque à 6 mm (1/4 po) plus bas que l'emplacement choisi.
2. Pour une installation verticale du tableau, faire des marques à 13 cm (5 po) l'une de l'autre. Pour une installation horizontale, faire des marques à 20 cm (8 po) l'une de l'autre. (S'assurer que les marques pour les vis ou les clous sont sur une ligne de niveau.)
3. Insérer les clous ou les vis dans le mur jusqu'à ce que les têtes soient à environ 0,5 cm (1/4 po) du mur.
4. Pour accrocher le tableau au mur, aligner les trous situés à l'endos du tableau sur les clous ou les vis au mur.

Pour plus de renseignements sur la gamme complète des produits Quartet, consultez votre distributeur de fournitures de bureau.

Pour suspendre:
Para colgar:



Pour suspendre:
Para colgar:



Tableros para mensajes Quartet®

Instrucciones de instalación Instrucciones de montaje de dispositivos de suspensión para colgar o fijar con velcro:

Los dispositivos de suspensión para colgar o fijar con velcro facilitan el montaje de tableros a paredes, sistemas de paneles de tela o artefactos.

1. Separe las mitades del velcro en una parte lisa y otra rugosa.
2. Despegue el papel del dorso de la parte rugosa y fíjela a la parte trasera del tablero en las esquinas superiores (según sea vertical u horizontal).
3. El tablero queda ahora listo para montar en tabiques de tela. Si desea montarlo en paredes o artefactos, siga con el paso 4.
4. Presione la parte lisa sobre la parte rugosa (ya fijada al tablero). Despegue el papel del dorso para exponer el adhesivo. Colóquelo en su posición y presiónelo contra la pared o el artefacto.

Instrucciones de montaje con clavos o tornillos:

Use clavos o tornillos (no se incluyen) para montar el tablero Quartet a las paredes.

1. Seleccione la ubicación de montaje del tablero Quartet y marque la altura en la pared. Mida 6 mm (1/4") hacia abajo y marque con lápiz.
2. Si desea montar el tablero verticalmente, marque los lugares con una separación de 127 mm (5"). Si desea montarlo horizontalmente, marque los lugares con una separación de 200 mm (8"). (Asegúrese de que las posiciones de los clavos o tornillos estén en una línea nivelada).
3. Instale los clavos o tornillos en la pared hasta que las cabezas queden a aproximadamente 6 mm (1/4") de la pared.
4. Fije el tablero en la pared alineando los orificios de la parte trasera del tablero con los clavos o tornillos de la pared.

Para más información y detalles sobre la línea completa de productos Quartet, consulte a su distribuidor de productos para oficina.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920